

logitech®

ВИДЕОСВЯЗЬ ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ



Портфолио продуктов Logitech для групповых видеоконференций

Компания Logitech® предоставляет великолепные средства для командной работы — функциональные, интуитивно понятные и очень удобные. Они открывают массу новых возможностей, позволяют снять устаревшие ограничения и выводят работу в команде на новый уровень.

Веб-камеры Logitech, подключенные к обычным настольным компьютерам, обеспечивают качественную видеосвязь в формате HD, а USB-гарнитуры и устройство громкой

связи P710e передают чистый четкий звук, который отлично слышат все участники общения. Конференц-камеры Logitech не требуют особых условий и позволяют проводить видеовстречи с отличным изображением и звуком в любом помещении.

Благодаря поддержке USB-подключения по технологии Plug-and-play развертывание решений Logitech для сотрудничества не требует никаких усилий. Работать с ними также очень просто — они совместимы с любыми прило-

жениями для проведения видеоконференций, в том числе с теми, которые уже используются в вашей компании. Просто подключите ноутбук и начинайте совещание.

Компания Logitech помогает повысить эффективность сотрудничества с помощью удобных средств коммуникации. Наши продукты адаптированы к нуждам пользователей — их можно использовать как за рабочим столом, так и в конференц-зале.

Портфолио продуктов Logitech для видеосвязи

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

SMARTDOCK КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ АУДИО И ВИДЕО



Logitech SmartDock — это новейшая консоль управления воспроизведением аудио и видео. Она поможет установить видеосвязь одним касанием и транслировать рабочий стол, упростит проведение видеоконференций и позволит использовать Skype для бизнеса в любом конференц-пространстве.

Продаётся для комплектации системы Skype Room System, в которую входят планшет Microsoft® Surface™ Pro 4 с клиентским приложением Skype for Business для переговорных комнат.*

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Совместимость: консоль SmartDock поддерживает множество аудио- и видеоприборов для проведения конференций, в том числе конференц-камеры Logitech.

Подключение: предусмотрено несколько вариантов для развертывания и подключения устройств: два порта для дисплеев (формат 1080p)³, вход HDMI для обмена данными формата 1080p (60 кадров в секунду), три порта USB 3.1 типа A, разъем Gigabit Ethernet и мини-разъем для гарнитуры

Дополнительные преимущества: поворачивающаяся опорная платформа из литого металла; инфракрасный датчик движения; мгновенная установка камеры с помощью технологии Plug-and-play

Требования к системе:

- Microsoft Surface™ Pro 4 со следующими характеристиками: Intel® Core™ i5 (обязательно); варианты Core i7 и Core M3 не поддерживаются; Windows 10 Корпоративная (не входит в комплект поставки Microsoft Surface Pro 4)
- Программное обеспечение Microsoft Skype Room System
- Учетная запись помещения в Skype для бизнеса — учетные записи могут храниться на локальном сервере либо в Интернете (Office 365™)
- Активный доступ к Интернету через Ethernet по протоколу DHCP
- Внешний монитор или проектор со входом HDMI
- Конференц-камера Logitech (рекомендуется) или другие аудио- и видеоприборы, сертифицированные для работы со Skype
- Блок питания переменного тока 100 – 240 В

Габариты и вес: SmartDock — 239 x 334 x 209 мм, 2738 г; док-станция Extender Box — 34 x 128 x 128 мм, 360 г

Длина кабеля: HDMI — 3 м; сеть — 3 м; питание — 3 м; док-станция Extender Box — 5 м

НАБОР CONFERENCECAM KIT С МИНИ-ПК INTEL NUC



Этот удобный и недорогой набор для видеоконференций представляет собой функциональное и простое в использовании решение, которое можно с легкостью развернуть в любом помещении.

Варианты конфигурации:

набор GROUP Kit
с мини-ПК Intel NUC

По поводу приобретения обращайтесь к поставщику в вашем регионе.*

Все компоненты системы: камера Logitech GROUP или ConferenceCam Connect, набор Intel NUC NUC5i5MYHE, интерфейс Illuminari Quicklaunch™ SE, ПО Intel Unite™, беспроводная сенсорная клавиатура K400 Plus, модуль памяти DDR3L емкостью 8 Гб, беспроводной адаптер Intel Dual Band Wireless-AC 7265, твердотельный накопитель Intel серии SSD Pro 2500 (180 Гб), ОС Microsoft Windows 10 Pro, адаптер Mini DisplayPort/HDMI

Совместимость: Skype для бизнеса, Cisco®, упрощенная интеграция с продуктами участников программы сотрудничества Logitech®

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ

Конференц-камера Logitech: разрешение 1080p при частоте 30 кадр/с³; поле обзора 90°, панорамирование и наклон, полнодуплексные всенаправленные устройства громкой связи

Мини-ПК Intel NUC с Intel Unite: благодаря миниатюрной конструкции подходит практически для любых задач. Приложение Intel Unite позволяет обмениваться данными между ПК и компьютерами Mac, упрощает управление устройствами, приложениями и учетными записями в ОС Microsoft Windows 10 Pro

Illuminari Quicklaunch SE: простой и согласованный интерфейс с гибкими настройками, которые упрощают его адаптацию к особым требованиям различных рабочих групп; элементы управления камерой; поддержка удаленного управления с помощью привычных программных инструментов

* В настоящее время продукт можно приобрести в таких странах:

Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария.

ВЕБ-КАМЕРЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ СИСТЕМ

BRIO



Лучшая веб-камера Logitech, предлагающая множество возможностей — в частности, поддержку формата Ultra HD 4K и пятикратное масштабирование, а также функцию RightLight™ 3 с поддержкой HDR, благодаря которой вы будете выглядеть потрясающе при любом освещении.

Номер по каталогу: 960-001106

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Разрешение: Ultra HD 4K (при частоте 30 кадров/с)³; HD 1080p (при частоте 30 или 60 кадров/с)³; HD 720p (при частоте 30, 60 или 90 кадров/с)³

Поле обзора: 3 варианта настройки поля обзора — 65°, 78° и 90°

Микрофон: два встроенных стереомикрофона с автоматическим шумоподавлением, которые работают даже с функцией Microsoft Cortana*

Дополнительные преимущества: пятикратный зум, функция RightLight™ 3 с поддержкой HDR, инфракрасный датчик для распознавания лиц, повышающий безопасность входа в систему, а также поддержка функции Cortana

Габариты и вес: 102 x 27 x 27 мм, 63 г

ВЕБ-КАМЕРА WEBCAM C930E



Веб-камера формата HD с расширенными возможностями взаимодействия посредством настольных систем.

Номер по каталогу: 960-000972

Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду³

Поле обзора: 90°

Микрофон: два встроенных стереомикрофона с автоматическим шумоподавлением

Габариты и вес: 94 x 43 x 71 мм, 162 г

ВЕБ-КАМЕРА C925E



Недорогая веб-камера Logitech C925e снимает HD-видео исключительной четкости — идеальный вариант для тех, кому нужна высококачественная видеосвязь.

Номер по каталогу: 960-001076

Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду³

Поле обзора: 78°

Микрофон: два встроенных стереомикрофона с автоматическим шумоподавлением

Габариты и вес: 126 x 73 x 45 мм, 170 г

ВЕБ-КАМЕРА B525 HD



Отлично подходит для проведения индивидуальных видеоконференций с помощью мобильных устройств; имеет компактную складную конструкцию и может поворачиваться на 360 градусов.

Номер по каталогу: 960-000842

Разрешение: HD 720p при частоте 30 кадров в секунду³

Поле обзора: 69°

Микрофон: 1 всенаправленный микрофон

Габариты и вес: 69 x 29 x 40 мм, 88 г

Портфолио продуктов Logitech для видеосвязи

КАМЕРЫ ДЛЯ ГРУППОВЫХ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ





	ОПИСАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
LOGITECH GROUP 	<p>Функциональные и недорогие системы Logitech GROUP предназначены для конференций со сравнительно большим числом участников (до 20 человек). Они обеспечивают кристально чистый звук и резкое изображение, а подключение Plug-and-play не требует никаких усилий.</p> <p>Logitech GROUP Номер по каталогу: 960-001057</p> <p>ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Выносные микрофоны Номер по каталогу: 989-000171</p> <p>10-метровый удлинительный кабель для системы GROUP Номер по каталогу: 939-001487</p> <p>15-метровый удлинительный кабель для системы GROUP Номер по каталогу: 939-001490</p>	<p>Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду³</p> <p>Камера: поле обзора по диагонали 90°, панорамирование на 260°, изменение угла съемки на 130° и 10-кратное масштабирование без потери качества</p> <p>Устройство громкой связи: полнодуплексное устройство громкой связи, которое обеспечивает четкое реалистичное звучание. Четыре всенаправленных микрофона работают в диапазоне 6 м; в случае использования дополнительных выносных микрофонов диапазон можно увеличить до 8,5 м</p> <p>Элементы управления: подключаемый к консоли пульт ДУ и управление с устройства панорамированием, изменением угла съемки, масштабированием, ответом на вызов и его завершением⁴, уровнем громкости и отключением звука, сопряжением по Bluetooth⁵, дистанционное управление камерами³, а также 5 предустановок камеры и ЖК-дисплей</p> <p>Подключение: USB-подключение по технологии Plug-and-play, технология беспроводной связи Bluetooth и технология Near Field Communication (NFC); дополнительные кабели-удлинители стандарта DIN для системы GROUP позволяют увеличить расстояние между концентратором и камерой или устройством громкой связи, что обеспечит идеальный порядок в зале²</p> <p>Габариты и вес: камера — 130 x 170 x 138 мм / 585 г; устройство громкой связи — 240 x 65 x 240 мм / 1223 г; концентратор — 94 x 34 x 74 мм, 83 г; пульт ДУ — 50 x 120 x 12 мм, 51 г</p>
LOGITECH MEETUP 	<p>MeetUp — это новая конференц-камера Logitech для переговорных комнат, которая отличается высоким разрешением оптики (4K), превосходной звукопередачей и широким полем обзора (120°), позволяющим охватить всех присутствующих.</p> <p>Logitech MeetUp Номер по каталогу: 960-001102</p> <p>Дополнительный выносной микрофон Номер по каталогу: 989-000405</p> <p>Держатель для крепления к телевизору (приобретается отдельно) Номер по каталогу: 939-001498</p>	<p>Разрешение: видеосвязь в формате Ultra HD 4K, Full HD (1080p) или HD (720p) при частоте 30 кадров в секунду при использовании поддерживаемых клиентских приложений³</p> <p>Камера: поле обзора 120°, панорамирование и наклон с помощью привода</p> <p>Устройство громкой связи: три микрофона с круговой диаграммой направленности (всенаправленных) и функциями шумо- и эхоподавления, а также динамик с настраиваемым звуком оптимизированы для небольших конференц-залов. Микрофоны, сертифицированные для работы с голосовым помощником Microsoft® Cortana⁴, точно передают голосовые команды и совместимы со всеми версиями ОС Windows⁵ 10</p> <p>Элементы управления: с помощью радиочастотного пульта ДУ можно с легкостью управлять функциями панорамирования, наклона и масштабирования камеры, а также регулировать и отключать звук во время конференций</p> <p>Подключение: USB-подключение по технологии Plug-and-play, беспроводная технология Bluetooth</p> <p>Габариты и вес: основное устройство — 400 x 104 x 85 мм, 1,04 кг; пульт ДУ — 83 x 10 x 23 мм, 72 г</p>
КОНФЕРЕНЦ-КАМЕРА CONFERENCECAM CONNECT 	<p>Компактная универсальная конструкция позволяет проводить видеоконференции корпоративного уровня практически в любой рабочей среде. Превосходный дизайн, компактность и простота установки.</p> <p>Номер по каталогу: 960-001038</p>	<p>Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду³</p> <p>Камера: поле обзора по диагонали 90° с цифровым панорамированием, изменением угла съемки и механическим колесиком регулировки наклона</p> <p>Устройство громкой связи: полнодуплексное устройство громкой связи с компенсацией акустического эхо-сигнала и технологией шумоподавления. Два всенаправленных микрофона с диапазоном действия 3,7 м</p> <p>Элементы управления: подключаемый к консоли пульт ДУ с радиусом действия до 3 м для управления функциями камеры и устройства громкой связи</p> <p>Подключение: USB-подключение Plug-and-play, беспроводная технология Bluetooth и технология беспроводной связи малого радиуса действия (NFC)</p> <p>Габариты и вес: 75 x 75 x 304 мм, 766 г; пульт ДУ — 41 x 128 x 9 мм, 35 г; USB-кабель — 2 м</p>
КОНФЕРЕНЦ-КАМЕРА BCC950 	<p>Конференц-камера Logitech BCC950 — универсальное решение для групповых видеоконференций с небольшим числом участников, обеспечивающее профессиональное качество звука и видео в формате HD.</p> <p>Номер по каталогу: 960-000867</p>	<p>Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду³</p> <p>Камера: поле обзора по диагонали 78°, панорамирование на 180°, изменение угла съемки на 55°</p> <p>Устройство громкой связи: два встроенных стереомикрофона с автоматическим шумоподавлением. Диапазон действия — до 2,4 м</p> <p>Элементы управления: дистанционное управление и управление с устройства панорамированием, наклоном, масштабированием, ответом на вызов и его завершением⁴, уровнем громкости и отключением звука</p> <p>Подключение: USB-подключение Plug-and-play</p> <p>Габариты и вес: 154 x 345 x 147 мм (с адаптером высоты), 568 г; пульт ДУ — 118 x 19 x 49 мм, 47 г</p>

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

	ОПИСАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КАМЕРА PTZ PRO 2 	<p>Видеокамера премиум-класса с функциями панорамирования, изменения угла съемки и масштабирования, возможностью USB-подключения и поддержкой формата видео HD. Может использоваться для организации профессиональных мероприятий — конференций, тренингов, масштабных собраний и т. п.</p> <p>Номер по каталогу: 960-001186</p>	<p>Разрешение: Full HD 1080p при частоте 30 кадров в секунду³</p> <p>Оптическая система: поле обзора по диагонали 90°, панорамирование на 260°, изменение угла съемки на 130° и 10-кратное масштабирование без потери качества</p> <p>Пульты ДУ: управление панорамированием, изменением угла съемки и масштабированием⁴, возможность дистанционного управления³, предварительные установки камеры</p> <p>Подключение: USB-подключение Plug-and-play</p> <p>Габариты и вес: камера — 146 x 131 x 130 мм, 580 г; пульт ДУ — 10 x 50 x 120 мм, 48 г</p>

Портфолио продуктов Logitech для видеосвязи

УСТРОЙСТВА ДЛЯ АУДИОСВЯЗИ

	ОПИСАНИЕ	ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА H820e 	Беспроводная гарнитура корпоративного класса, разработанная на основе стандарта DECT. Светодиодный индикатор вызова, отдельная кнопка для отключения звука и светодиодный индикатор на держателе микрофона. Номер по каталогу (стереогарнитура): 981-000517 Номер по каталогу (моногарнитура): 981-000512	Тип ношения: доступна в вариантах моно и стерео; мягкое регулируемое оголовье, мягкие амбушюры Радиус действия: до 100 м Время работы батареи / время разговора: до 10 часов общения в широкополосном режиме. Зарядное устройство входит в комплект поставки Элементы управления звуком: кнопки для ответа / завершения вызова ⁷ и регулировки громкости на наушнике, отдельная кнопка отключения звука и светодиодный индикатор на штативе микрофона Габариты и вес: 174 x 165 x 50 мм; стереогарнитура — 128 г; моногарнитура — 88 г
USB-ГАРНИТУРА H650e 	Цифровой звук высочайшего качества и ряд дополнительных преимуществ. К примеру, гарнитура снабжена светодиодным индикатором вызова, который показывает, что вы общаетесь и вас лучше не отвлекать. Номер по каталогу (стереогарнитура): 981-000519 Номер по каталогу (моногарнитура): 981-000514	Тип ношения: доступна в вариантах моно и стерео; мягкое регулируемое оголовье, мягкие амбушюры Радиус действия: кабель длиной 2,2 м Время работы батареи / время разговора: не ограничено (проводное подключение к USB-порту обеспечивает постоянное питание) Элементы управления звуком: встроенный регулятор для быстрого ответа на вызов и его завершения ⁷ , регулятор громкости и кнопка отключения звука Габариты и вес: 174 x 165 x 50 мм; стереогарнитура — 120 г; моногарнитура — 93 г
USB-ГАРНИТУРА H570e 	Удобное и стильное устройство, обеспечивающее качественную связь корпоративного класса по доступной цене. Номер по каталогу (стереогарнитура): 981-000575 Номер по каталогу (моногарнитура): 981-000571	Тип ношения: доступна в вариантах моно и стерео; мягкое регулируемое оголовье, мягкие амбушюры Радиус действия: кабель длиной 2,1 м Время работы батареи / время разговора: не ограничено (проводное подключение к USB-порту обеспечивает постоянное питание) Элементы управления звуком: встроенный регулятор для быстрого ответа на вызов и его завершения ⁷ , регулятор громкости и кнопка отключения звука Габариты и вес: 180 x 200 x 60 мм; стереогарнитура — 219 г; моногарнитура — 194 г
УСТРОЙСТВО ГРОМКОЙ СВЯЗИ MOBILE SPEAKERPHONE P710e 	Моментально превращает любое рабочее место в конференц-зал. Цифровой звук профессионального уровня, портативность, использование второго экрана и встроенная подставка для мобильного устройства. Номер по каталогу: 980-000742	Подключение: USB-подключение Plug-and-play, беспроводная технология Bluetooth и технология беспроводной связи малого радиуса действия (NFC) Подставка для устройства: позволяет расположить мобильный телефон или планшет под оптимальным углом для осуществления видеовызовов и избавляет от негативного эффекта дрожания камеры Время работы батареи / время разговора: до 15 часов Элементы управления звуком: сенсорные элементы управления для ответа на вызов и его завершения, регулировки громкости и отключения звука Габариты и вес: 120 x 120 x 40 мм, 275 г

Хотите подробнее ознакомиться с нашими решениями для видеосвязи и узнать, как получить пробную версию?
Посетите веб-сайт www.logitech.com/VC

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

© Logitech, 2017. Logitech, эмблема Logitech и другие товарные знаки Logitech принадлежат компании Logitech и могут быть зарегистрированными товарными знаками. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев. Компания Logitech не несет ответственности за возможные ошибки в данном издании. Содержащаяся в нем информация о продукте, цене и функциях может быть изменена без предварительного уведомления.

Дата публикации: май 2017 г.

¹ Последняя версия доступна на странице www.logitech.com/cisocompatibility.

² Актуальный список участников программы см. на странице www.logitech.com/lcp.

³ Поддерживаемые режимы видео зависят от приложения.

⁴ Для работы со Skype® для бизнеса, Skype, Cisco Jabber®, Vidyо® и другими приложениями, поддерживающими интеграцию.

⁵ Для получения дополнительных сведений о кабелях-удлинителях стандарта DIN для системы GROUP перейдите на веб-страницу www.logitech.com/accessories

⁶ Для работы со Skype® для бизнеса, Zoom, Vidyо® и другими приложениями, поддерживающими интеграцию; работа со Skype для бизнеса возможна через подключаемый модуль. (Выбрать и загрузить соответствующий продукт можно по адресу www.logitech.com/support/business-products)

⁷ Для использования со Skype® для бизнеса и Skype требуется подключаемый модуль (выбрать и загрузить соответствующий продукт можно по адресу www.logitech.com/support/business-products). Совместимость с Vidyо® и другими приложениями, поддерживающими интеграцию.

⁸ При условии поддержки корпорацией Microsoft®.

⁹ Необходимо загрузить программное обеспечение. Загрузить ПО можно по адресу: www.logitech.com/support/brio

Совместимость: работа с компьютерами Mac®, ПК и всеми ведущими платформами для видеоконференций. Сертификация для Skype® для бизнеса, совместимость с Cisco® и улучшенная интеграция с продуктами участников программы сотрудничества Logitech²