

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Напольный
многосекционный
шкаф
PREMIUM
Housing RB1

CONTEG



RB1-42-80/120-3

➤ Многосекционные шкафы **PREMIUM Housing RB1** предназначены для применения в серверных комнатах и коммерческих центрах обработки данных. Шкафы RB1 совместимы с любыми типами 19" активного или пассивного оборудования.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гибко конфигурируемый серверный шкаф для коммерческих центров обработки данных
- 2, 3 или 4 отделенных друг от друга секции
- Высший в своем классе процент перфорации дверей (86 %) снижает энергопотребление вентиляторов установленного ИТ-оборудования
- Шкафы могут быть установлены как отдельно стоящими, так и в ряду с другими серверными шкафами
- Индивидуальные кабельные каналы для каждой секции
- Индивидуальная разделительная рама для каждой секции

КАРТА ЦВЕТОВ:  RAL 9005  RAL 7035

ОПИСАНИЕ

Размеры

- Высота: 42, 47, 52U
- Ширина: 600, 800 мм
- Глубина: 1000, 1200 мм

Конструкция

- Сталь толщиной 1,5 и 2,0 мм
- 2, 3, 4 секции; другие комбинации — по заказу

Грузоподъемность

- Грузоподъемность каркаса — 2 000 кг
- Грузоподъемность каждой секции/полки — 500/100 кг

Степень защиты IP

- IP20

Цвет

- Стандартные цвета: RAL 9005 и 7035

Передние и задние двери

- Вентилируемая дверь с перфорацией 86 %
- Поворотная ручка с замком — DIN-профиль, универсальный ключ типа 333, одноточечный
- Дверь открывается на 190°
- Простота перенавески двери

Боковые стенки

- Разделённые по горизонтали, полноразмерные
- Съёмные, с замком
- Простота установки (навешивание)

- Опционально — фиксация изнутри (DP-DR-SSP-RF1)

Кабельные вводы

- В крыше и днище

19" вертикальные направляющие

2 пары для каждой секции, с возможностью установки на произвольной глубине:


- L-типа — для шкафов шириной 600 мм (2–4 секции)
- P-типа — для шкафов шириной 800 мм (2–3 секции)
- C-типа — для шкафов шириной 800 мм (4 секции)

Прочее

- Комплект индивидуальных кабельных каналов для каждой секции — в стандартной комплектации
- Провода для заземления компонентов шкафа — в стандартной комплектации
- Объединение в ряд при помощи комплекта DP-DR-RF1 (заказывается дополнительно)
- Разделительная рама для всех секций (заказывается дополнительно)

Высота шкафа	Высота каждой секции (2-секционный шкаф)	Высота каждой секции (3-секционный шкаф)	Высота каждой секции (4-секционный шкаф)
42U	20, 20U	13, 13, 13U	9, 10, 10, 9U
47U	22, 22U	14, 15, 14U	10, 11, 11, 10U
52U	25, 25U	17, 17, 16U	12, 12, 12, 11U

Многосекционные шкафы PREMIUM Housing RB1



RB1-42-80/120-3

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (сокращенный артикул) *		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
1	Каркас серверного шкафа	8	Разделительная рама для каждой секции
2	Полки повышенной грузоподъемности — 3 шт.		
3	Съемные боковые стенки с замком — 2 шт.		
4	Вентилируемые двери (повышенный процент перфорации) с поворотной ручкой и замком — 6 шт.		
5	Съемная крыша типа Z с отверстиями для ввода кабеля		
6	2 пары 19" вертикальных направляющих P-типа для каждой секции		
7	Комплект индивидуальных кабельных каналов		
• Комплект для заземления			
• 28 комплектов крепежа			

* Для шкафа RB1 с 3 секциями.

Технические данные и размеры

Артикул	Высота (U)	Грузоподъемность (кг)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)		
			Высота	Ширина	Глубина	Полезная глубина	Высота	Ширина	Глубина
RB1-42-60/100	42	2000	2005	600	1000	970	2160	660	1060
RB1-47-60/100	47	2000	2205	600	1000	970	2360	660	1060
RB1-52-60/100	52	2000	2450	600	1000	970	2605	660	1060
RB1-42-60/120	42	2000	2005	600	1200	1170	2160	660	1260
RB1-47-60/120	47	2000	2205	600	1200	1170	2360	660	1260
RB1-52-60/120	52	2000	2450	600	1200	1170	2605	660	1260
RB1-42-80/100	42	2000	2005	800	1000	970	2160	860	1060
RB1-47-80/100	47	2000	2205	800	1000	970	2360	860	1060
RB1-52-80/100	52	2000	2450	800	1000	970	2605	860	1060
RB1-42-80/120	42	2000	2005	800	1200	1170	2160	860	1260
RB1-47-80/120	47	2000	2205	800	1200	1170	2360	860	1260
RB1-52-80/120	52	2000	2450	800	1200	1170	2605	860	1260

Многосекционные шкафы PREMIUM Housing RB1 — информация для заказа

В этом разделе Вы сможете подобрать оптимальную конфигурацию шкафа. Ниже приводится матрица для подбора артикула шкафа.

Примечание: **все шкафы серии RB1 поставляются в собранном виде** на палетах.

КОНФИГУРАТОР ДЛЯ ПОШАГОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА ШКАФА RB1

R	B	1	-	1.	-	2.	/	3.	-	4.	-	5.
Пример правильно составленного артикула:												
R	B	1	-	47	-	60	/	100	-	3	-	B

1. ВЫСОТА *		
Код	Высота (U)	Высота (мм)
42	42	2 005
47	47	2 205
52	52	2 450

* Высота в мм без учета ножек.

2. ШИРИНА	
Код	Ширина (мм)
60	600
80	800

3. ГЛУБИНА	
Код	Глубина (мм)
100	1000
120	1200

4. КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	
Код	Варианты
2	2 секции
3	3 секции
4	4 секции

5. ЦВЕТ	
Код	Варианты
B	Светло-серый (RAL 7035)
H	Черный (RAL 9005)

АКСЕССУАРЫ	
Артикул	Описание
DP-RB1-CW-y ¹ -xx ²	Комплект разделительных рам для шкафов RB1

¹Вместо «y» укажите количество секций (2, 3 или 4).
²Вместо «xx» укажите высоту шкафа в U (42, 47 или 52).

Рекомендуемые аксессуары



Управляемые блоки PDU



RAMOS Ultra

CONTEG, spol. s r.o.

Штаб-квартира:

Штеткова 1638/18
140 00 Прага 4
Чешская Республика

Завод:

К Силу 2179
393 01 Пельгржимов
Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40

conteg@conteg.ru

www.conteg.ru

CONTEG