

# Каталог офисного оборудования



**ПРИНТЕРЫ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА XEROX® ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА**

**xerox™**

## Монохромные принтеры А4 формата



	ПРИНТЕР XEROX® PHASER® 3020	ПРИНТЕР XEROX® B210	ПРИНТЕР XEROX® PHASER® 3330	ПРИНТЕР XEROX® VERSALINK® B400	ПРИНТЕР XEROX® VERSALINK® B600/610
<b>Производительность</b>					
Скорость печати (до)	20 стр/мин	30 стр/мин	40 стр/мин	45 стр/мин	55 / 63 стр/мин
Время выхода первого отпечатка (до)	8.5 сек	8.5 сек	6.5 сек	8 сек	6.3 / 7.1 сек
Память (std / макс)	128 МБ / 128 МБ	256 МБ/256 МБ	512 МБ / 512 МБ	2 ГБ / 2 ГБ	2 ГБ / 2 ГБ
Процессор	600 МГц	600 МГц	1 ГГц	1.05 ГГц (двухъядерный)	1.05 ГГц (двухъядерный)
Максимальная нагрузка	15 000 стр/мес	30 000 стр/мес	80 000 стр/мес	110 000 стр/мес	250 000 / 275 000 стр/мес
Рекомендованный ежемесячный объем печати	До 1 000 страниц	До 4 000 страниц	До 4 000 страниц	До 12 000 страниц	До 20 000 / 25 000 страниц
Разрешение (макс)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
<b>Работа с материалами</b>					
Двусторонняя печать	Ручная	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Емкость лотков подачи материалов (std / макс)	150 / 150 листов	251 листов	300 / 850 листов	700 / 2 350 листов	700 / 3 250 листов
Емкость выходного лотка (std / макс)	100 / 100 листов	120 листов	150 / 150 листов	250 / 250 листов	500 / 1 000 листов
Плотность материалов	60-163 г/м <sup>2</sup>	60-220 г/м <sup>2</sup>	60-220 г/м <sup>2</sup>	50-220 г/м <sup>2</sup>	60-220 г/м <sup>2</sup>
Языки управления устройством и поддерживаемые форматы печати	GDI	PCL 5e/6, PostScript 3 emulation, XPS	PostScript 3 compatible, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG	PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3™	PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3™
<b>Подключение</b>	Wi-Fi b/g/n, USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0	10/100/ 1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi	Ethernet 10/100/1000Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с опциональным комплектом Wi-Fi (поддерживается одновременно проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с опциональным комплектом Wi-Fi (поддерживается одновременно проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair
<b>Опции</b>			Лоток на 550 листов, комплект подключения NFC	Лоток на 550 листов (x4), стенд, комплект для повышения производительности (SSD, 16 ГБ), Wi-Fi-модуль	Лоток на 550 листов, лоток большой емкости, стенд, подставка на колесиках, комплект для повышения производительности с жестким диском на 320 ГБ, финишер (только для конфигурации XL), сортировщик (только для конфигурации XL)
<b>Технология печати</b>	Лазерная	Лазерная	Лазерная	Лазерная	Светодиодная
<b>Расходные материалы</b>					
Стандартные картриджи	106R02773 (1 500 <sup>2</sup> )	106R04348 (3 000 <sup>2</sup> )	106R03773 (3 000 <sup>2</sup> )	106R03581 (5 900 <sup>2</sup> )	106R03941 (10 300 <sup>2</sup> )
Картриджи повышенной емкости	106R03048 (3 000 <sup>2</sup> )	106R04349 (6 000 <sup>2</sup> )	106R03621 (8 500 <sup>2</sup> )	106R03583 (13 900 <sup>2</sup> )	106R03943 (25 900 <sup>2</sup> )
Картриджи экстра повышенной емкости	-	-	106R03623 (15 000 <sup>2</sup> )	106R03585 (24 600 <sup>2</sup> )	106R03945 (46 700 <sup>2</sup> )
Фотобарабаны	-	101R00664 (10 000 <sup>3</sup> )	101R00555 (30 000 <sup>3</sup> )	101R00554 (65 000 <sup>3</sup> )	101R00582 (60 000 <sup>3</sup> )
<b>Гарантия</b>	1 год <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>
<b>Предшественник</b>	Phaser® 3010 / 3040	Phaser® 3260	Phaser® 3320	-	Phaser® 4622

# Многофункциональные ч/б устройства А4 формата



	МФУ XEROX® WORKCENTRE® 3025BI/NI	МФУ XEROX® B205/215	МФУ XEROX® WORKCENTRE® 3335/3345	МФУ XEROX® VERSALINK® B405	МФУ XEROX® VERSALINK® B605/B615
<b>Производительность</b>					
Скорость печати (до)	20 стр/мин	30 стр/мин	33 / 40 стр/мин	45 стр/мин	55 / 63 стр/мин
Время выхода первого отпечатка (до)	8,5 сек	8,5 сек	6,5 сек	8 сек	7,5 / 6,6 секунд
Память (std / макс)	128 МБ	256 МБ	1,5 ГБ / 1,5 ГБ	2 ГБ / 2 ГБ	2 ГБ / 2 ГБ
Процессор	600 МГц	600 МГц	1 ГГц	1,05 ГГц (двухъядерный)	1,05 ГГц (двухъядерный)
Максимальная нагрузка	15 000 стр/мес	30 000 стр/мес	50 000 / 80 000 стр/мес	110 000 стр/мес	250 000 / 275 000 стр/мес
Рекомендованный ежемесячный объем печати	До 1 000 страниц	До 2 500 / 3 000 страниц	До 4 000 страниц	До 10 000 страниц	До 20 000 / 25 000 страниц
Разрешение (макс)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
<b>Копирование</b>					
Разрешение (макс)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Время выхода первой копии (до)	10 сек	14 сек	13 сек	6 сек	5,8 / 5,4 сек
<b>Сканирование</b>					
Разрешение (макс)	1200 x 1200 dpi	1200x1200 dpi	4800 x 4800 dpi	1200 x 1200 dpi	600 x 600 dpi
<b>Факс</b>	- / Стандартно	- / Стандартно	Стандартно	Стандартно	Стандартно (только для X/XL конфигураций)
<b>Работа с материалами</b>					
Тип автоподатчика оригиналов	- / ADF на 40 листов	ADF на 40 листов	ADF на 50 листов / DADF на 50 листов	DADF на 60 листов	Однопроходный DADF на 100 листов
Двусторонняя печать	Ручная	Ручная / Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Емкость лотков подачи материалов (std / макс)	150 / 150 листов	251 / 251 листов	300 / 850 листов	700 / 2 350 листов	700 / 3 250 листов
Плотность материалов	60-163 г/м <sup>2</sup>	60-220 г/м <sup>2</sup>	60-220 г/м <sup>2</sup>	50-220 г/м <sup>2</sup>	60-220 г/м <sup>2</sup>
Языки управления устройством и поддерживаемые форматы печати	GDI	PCL 5e/6, PostScript 3 emulation, XPS	PostScript 3 emulation compatible, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG	PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3	PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3
<b>Подключение</b>	Wi-Fi b/g/n, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet (только для WorkCentre 3025NI)	10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с опциональным комплектом Wi-Fi (поддерживается одновременно проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с опциональным комплектом Wi-Fi (поддерживается одновременно проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair
<b>Опции</b>			Лоток на 550 листов	Лоток на 550 листов, стенд, комплект для повышения производительности (SSD, 16 Гб), Wi-Fi-модуль	Лоток на 550 листов, лоток большой емкости, стенд, подставка на колесиках, комплект для повышения производительности с жестким диском на 320 Гб, финишер (только для конфигурации XL), сортировщик (только для конфигурации XL)
<b>Технология печати</b>	Лазерная	Лазерная	Лазерная	Лазерная	Светодиодная
<b>Расходные материалы</b>					
Стандартные картриджи	106R02773 (1 500 <sup>2</sup> )	106R04348 (3 000 <sup>2</sup> )	106R03773 (3 000 <sup>2</sup> )	106R03581 (5 900 <sup>2</sup> )	106R03941 (10 300 <sup>2</sup> )
Картриджи повышенной емкости	106R03048 (3 000 <sup>2</sup> )	106R04349 (6 000 <sup>2</sup> )	106R03621 (8 500 <sup>2</sup> )	106R03583 (13 900 <sup>2</sup> )	106R03943 (25 900 <sup>2</sup> )
Картриджи экстр. повышенной емкости	-	-	106R03623 (15 000 <sup>2</sup> )	106R03585 (24 600 <sup>2</sup> )	106R03945 (46 700 <sup>2</sup> )
Фотобарабаны	-	101R00664 (10 000 <sup>3</sup> )	101R00555 (30 000 <sup>3</sup> )	101R00554 (65 000 <sup>3</sup> )	101R00582 (60 000 <sup>3</sup> )
<b>Гарантия</b>	1 год <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>
<b>Предшественник</b>	WorkCentre® 3045	WorkCentre® 3215/ 3225	WorkCentre® 3315/3325	WorkCentre® 3615	WorkCentre® 4265

# Многофункциональные ч/б устройства A3 формата



	МФУ XEROX® B1022	МФУ XEROX® B1025	МФУ XEROX® VERSALINK® B7025/B7030/B7035	МФУ XEROX® ALTALINK® B8145/B8155/B8170	МФУ PRIMELINK® B9100/B9110/B9125/ B9136
<b>Производительность</b> Скорость печати (до)	22 стр/мин	25 стр/мин	25 / 30 / 35 стр/мин	45 / 55 / 72 стр/мин	100 / 110 / 125 / 136 стр/мин
Память (std / макс)	256 MB / 256 MB	1.5 Гб / 1.5 Гб	2 Гб / 2 Гб	4 Гб / 4 Гб	4 Гб / 4 Гб
Процессор	600 МГц	1 ГГц	1.05 ГГц (двухъядерный)	1.91 ГГц Quad-core	1.6 ГГц
Максимальная нагрузка	50 000 стр/месяц	50 000 стр/месяц	107 000 / 129 000 / 153 000 стр/месяц	200 000 / 250 000 / 300 000 стр/месяц	2 500 000 стр/месяц
Рекомендованный ежемесячный объем печати	До 1 700 отпечатков	До 2 500 отпечатков	13 000 / 15 000 / 17 000 отпечатков	От 50 000 до 100 000 отпечатков	От 70 000 до 700 000 отпечатков
<b>Печать</b> Разрешение (макс)	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 2400 dpi	2400 x 2400 dpi
<b>Копирование</b> Разрешение (макс)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Время выхода первой копии (до)	7.8 сек	7.6 сек	6.8 / 5.4 / 5.4 сек	B8145: 4.4 сек; B8155: 3.7 сек; B8170: 3.2 сек	B9100/B9125/B9136: 2.1 сек; B9110: 3.5 сек.
<b>Сканирование</b> Разрешение (макс)	цветное и ч/б: 600 x 600 dpi	цветное и ч/б: 600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>Работа с материалами</b> Тип автоподатчика оригиналов	Опционально	100 листов, реверсивный В базе для B1025DNA#, опционально для B1025DN#	110 листов, реверсивный	B8145/55: 130 листов, однопроходный B8170: 250 листов, однопроходный	250 листов, однопроходный
Двусторонняя печать	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Емкость лотков подачи материалов (std / макс)	350 / 600 листов	350 / 600 листов	620 / 5 140 листов	3 140 / 6 140 листов	4 050 / 8 300 листов
Плотность материалов	60-163 г/м <sup>2</sup>	60-163 г/м <sup>2</sup>	60-256 г/м <sup>2</sup>	52-300 г/м <sup>2</sup>	52-350 г/м <sup>2</sup>
Язык описания страниц	PCL® 6, Adobe® PostScript®	PCL® 6, Adobe® PostScript®	PCL® 5e/PCL® 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/ HP-GL/ Adobe® PostScript® 3 (опционально)	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6	PDF, XPS®, PCL® 6, HP-GL2 (прямая отправка), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™
<b>Подключение</b>	Ethernet 10/100 Base-T, High-speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (опционально), Wi-Fi Direct с опциональным Wi-Fi адаптером	Ethernet 10/100 Base-T, High-speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (опционально), Wi-Fi Direct с опциональным Wi-Fi адаптером	10/100/1000Base-T Ethernet, High-speed USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct (опционально), NFC Tap-to-Pair	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 для прямой печати, Wi-Fi/Wi-Fi Direct опционально, NFC, Bluetooth (iBeacon) опционально	10/100/1000Base-T Ethernet, USB
<b>Опции</b>	Дополнительный лоток на 250 листов, Дуплексный автоподатчик документов, Адаптер беспроводной связи (Wi-Fi)	Дополнительный лоток на 250 листов, Дуплексный автоподатчик документов, Адаптер беспроводной связи (Wi-Fi), Факс	Дополнительный лоток на 520 листов, Дополнительный лоток на 520 листов с тумбой, Трехлотковый модуль 3 x 520 листов, Тандемный модуль большой емкости, Лоток для конвертов, Внешний лоток большой емкости (2К), Двойной выходной лоток, Жесткий диск 320 Гб, Опция беспроводного подключения, Интерфейс для подключения внешних устройств контроля доступа (FDI), Печать PostScript, Комплект факса на 1 или 3 линии, Офисный финишер LX, Буклетмейкер, Интегрированный финишер, Рабочая полка, Полуавтоматический степлер	Дополнительный лоток (A4, 3000 листов), Лоток для конвертов, Офисный финишер на 2000 листов + 250 листов, Брошюровщик для офисного финишера, Дырокол на 2/4 отверстия и шведский дырокол для офисного финишера, Финишер Business Ready (BR), Финишер BR с брошюровщиком, Модуль C/Z фальцовки для BR финишеров, Рабочая полка, Полуавтоматический степлер, Замок на лотки, Факс на 1 или 2 линии, Опция беспроводного подключения, Комплект Bluetooth, Интерфейс подключения внешних устройств контроля доступа, Комплект для баннерной печати, Жесткий диск на 500 Гб	Лоток большой емкости формата A4 (4 000 листов), Лоток большой емкости формата SRA3 с одним лотком (2000 Листов): не совместим с B9136; Промышленный финишер-буклетмейкер, Промышленный финишер плюс, Модуль вставки листов, Модуль дырокола, Модуль обрезки передней кромки, Модуль C/Z фальцовки, Удлинитель выходного лотка, Интерфейсный модуль, Профессиональный дырокол # Только для B9100: Выходной лоток, Выходной сдвигающий лоток;# Только для B9110, B9125, B9136: укладчик большой емкости на 5000 листов, Лоток большой емкости с двумя лотками для бумаги формата SRA3 (4 000 листов)
<b>Расходные материалы</b> Стандартные картриджи	006R01731 (13 700 <sup>2</sup> )		106R03395 (15 500 <sup>2</sup> )	B8145/55: 006R01772 (52 000) <sup>2</sup> B8170: 006R01773 (52 000) <sup>2</sup>	006R01766 (71 500) <sup>*</sup>
Картриджи повышенной емкости	-		106R03396 (31 000 <sup>2</sup> )	-	-
Фотобарабаны	013R00679 (80 000 <sup>3</sup> )		113R00779 (80 000 <sup>3</sup> )	013R00686 (200 000) <sup>3</sup>	013R00684 (830 000) <sup>3</sup>
<b>Гарантия</b>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>	Стандартная гарантия на 12 месяцев	Стандартная гарантия на 12 месяцев	Стандартная гарантия на 12 месяцев
<b>Предшественник</b>	WorkCentre® 5021	WorkCentre® 5022/5024	WorkCentre® 5325/30/35	AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090	Xerox® D95/D110

\*\* Средний ресурс при 6% заполнении. Ресурс зависит от типа, формата, плотности, режима печати, ориентации материала и степени заполнения.



# Полноцветные принтеры A4 формата



	ПРИНТЕР XEROX® PHASER® 6510	ПРИНТЕР XEROX® VERSALINK® C400	ПРИНТЕР XEROX® VERSALINK® C500	ПРИНТЕР XEROX® VERSALINK® C600
<b>Производительность</b> Скорость печати (до)	28 стр/мин (цвет)	35 стр/мин (цвет)	43 стр/мин (цвет)	53 стр/мин (цвет)
	28 стр/мин (моно)	35 стр/мин (моно)	43 стр/мин (моно)	53 стр/мин (моно)
Время выхода первого отпечатка (до)	12 сек (цвет) 12 сек (моно)	13 сек (цвет) 12 сек (моно)	10 сек (цвет) 8.5 сек (моно)	8 сек (цвет) 8 сек (моно)
Память (std / макс)	1 ГБ / 1 ГБ	2 ГБ / 2 ГБ	2 ГБ / 2 ГБ	2 ГБ / 2 ГБ
Процессор	733 МГц	1.05 ГГц (двухъядерный)	1.05 ГГц (двухъядерный)	1.05 ГГц (двухъядерный)
Максимальная нагрузка	50 000 стр/мес	80 000 стр/мес	120 000 стр/мес	120 000 стр/мес
Рекомендованный ежемесячный объем печати	До 3 000 страниц	До 5 000 страниц	До 8 000 страниц	До 15 000 страниц
Разрешение (макс)	1200 x 2400 dpi	600 x 600 x 8 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
<b>Работа с материалами</b>				
Двусторонняя печать	Автоматическая <sup>1</sup>	Автоматическая <sup>1</sup>	Автоматическая <sup>1</sup>	Автоматическая <sup>1</sup>
Емкость лотков подачи материалов (std / макс)	300 / 850 листов	700 / 1 250 листов	700 / 3 250 листов	700 / 3 250 листов
Емкость выходного лотка (std / макс)	150 / 150 листов	250 / 250 листов	500 / 500 листов	500 / 1 000 листов
Плотность материалов	60 - 220 г/м <sup>2</sup>	60 - 220 г/м <sup>2</sup>	60 - 220 г/м <sup>2</sup>	60 - 220 г/м <sup>2</sup>
Языки управления устройством и поддерживаемые форматы печати	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF	PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3	PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3	PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3
<b>Подключение</b>	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с опциональным комплектом Wi-Fi	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct (опц), NFC Tap-to-Pair	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct (опц), NFC Tap-to-Pair	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct (опц), NFC Tap-to-Pair
<b>Опции</b>	Лоток на 550 листов, тумба, Wi-Fi комплект	Лоток на 550 листов, тумба, Wi-Fi комплект, жесткий диск 320 ГБ	Лоток на 550 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, тумба, опора с колесиками, Wi-Fi комплект, жесткий диск 320 ГБ	Лоток на 550 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, тумба, опора с колесиками, Wi-Fi комплект, жесткий диск 320 ГБ, финишер-степпер, финишер-сортировщик
<b>Технология печати</b>	Светодиодная	Лазерная	Светодиодная	Светодиодная
<b>Расходные материалы</b>				
Стандартные картриджи				
- Черный	106R03484 (2 500 <sup>2</sup> )	106R03508 (2 500 <sup>2</sup> )	106R03880 (5 000 <sup>2</sup> )	106R03911 (6 000 <sup>2</sup> )
- Голубой	106R03481 (1 000 <sup>2</sup> )	106R03510 (2 500 <sup>2</sup> )	106R03877 (2 400 <sup>2</sup> )	106R03908 (6 000 <sup>2</sup> )
- Пурпурный	106R03482 (1 000 <sup>2</sup> )	106R03511 (2 500 <sup>2</sup> )	106R03878 (2 400 <sup>2</sup> )	106R03909 (6 000 <sup>2</sup> )
- Желтый	106R03483 (1 000 <sup>2</sup> )	106R03509 (2 500 <sup>2</sup> )	106R03879 (2 400 <sup>2</sup> )	106R03910 (6 000 <sup>2</sup> )
Картриджи повышенной емкости				
- Черный	106R03488 (5 500 <sup>2</sup> )	106R03520 (5 000 <sup>2</sup> )	n/a	106R03915 (12 200 <sup>2</sup> )
- Голубой	106R03485 (2 400 <sup>2</sup> )	106R03522 (4 800 <sup>2</sup> )	106R03881 (5 200 <sup>2</sup> )	106R03912 (10 100 <sup>2</sup> )
- Пурпурный	106R03486 (2 400 <sup>2</sup> )	106R03523 (4 800 <sup>2</sup> )	106R03882 (5 200 <sup>2</sup> )	106R03913 (10 100 <sup>2</sup> )
- Желтый	106R03487 (2 400 <sup>2</sup> )	106R03521 (4 800 <sup>2</sup> )	106R03883 (5 200 <sup>2</sup> )	106R03914 (10 100 <sup>2</sup> )
Картриджи экстра повышенной емкости				
- Черный	n/a	106R03532 (10 500 <sup>2</sup> )	106R03887 (12 100 <sup>2</sup> )	106R03927 (16 900 <sup>2</sup> )
- Голубой	106R03693 (4 300 <sup>2</sup> )	106R03534 (8 000 <sup>2</sup> )	106R03884 (9 000 <sup>2</sup> )	106R03924 (16 800 <sup>2</sup> )
- Пурпурный	106R03694 (4 300 <sup>2</sup> )	106R03535 (8 000 <sup>2</sup> )	106R03885 (9 000 <sup>2</sup> )	106R03925 (16 800 <sup>2</sup> )
- Желтый	106R03695 (4 300 <sup>2</sup> )	106R03533 (8 000 <sup>2</sup> )	106R03886 (9 000 <sup>2</sup> )	106R03926 (16 800 <sup>2</sup> )
Фотобарабаны				
- Черный	108R01420 (48 000 <sup>3</sup> )	108R01121 (60 000 <sup>3</sup> ) - четыре фотобарабана в комплекте	108R01484 (40 000 <sup>3</sup> )	108R01488 (40 000 <sup>3</sup> )
- Голубой	108R01417 (48 000 <sup>3</sup> )		108R01481 (40 000 <sup>3</sup> )	108R01485 (40 000 <sup>3</sup> )
- Пурпурный	108R01418 (48 000 <sup>3</sup> )		108R01482 (40 000 <sup>3</sup> )	108R01486 (40 000 <sup>3</sup> )
- Желтый	108R01419 (48 000 <sup>3</sup> )		108R01483 (40 000 <sup>3</sup> )	108R01487 (40 000 <sup>3</sup> )
<b>Гарантия</b>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>
<b>Предшественник</b>	Phaser® 6500	Phaser® 6600	ColorQube® 8580/8880	Phaser® 6700

## Полноцветные принтеры А3 формата



	ПРИНТЕР XEROX® VERSALINK® C7000	ПРИНТЕР XEROX® VERSALINK® C8000	ПРИНТЕР XEROX® VERSALINK® C9000
<b>Производительность</b>	35 стр/мин (цвет) 35 стр/мин (моно)	45 стр/мин (цвет) 45 стр/мин (моно)	55 стр/мин (цвет) 55 стр/мин (моно)
Скорость печати (до)	7.6 сек (цвет) 5.1 сек (моно)	11 сек (цвет) 11 сек (моно)	10.5 сек (цвет) 10 сек (моно)
Время выхода первого отпечатка (до)	2 Гб / 2 Гб	4 Гб / 4 Гб	4 Гб / 4 Гб
Память (std / макс)	1.05 ГГц (двухъядерный)	1.6 ГГц (двухъядерный)	1.6 ГГц (двухъядерный)
Процессор	153 000 стр/мес	205 000 стр/мес	270 000 стр/мес
Максимальная нагрузка	До 10 000 страниц	До 20 000 страниц	До 30 000 страниц
Рекомендованный ежемесячный объем печати	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Разрешение (макс)	<b>Работа с материалами</b>		
<b>Работа с материалами</b>	Двусторонняя печать		
Двусторонняя печать	Автоматическая <sup>1</sup>	Автоматическая	Автоматическая
Емкость лотков подачи материалов (std / макс)	620 / 2 180 листов	1 140 / 5 140 листов	1 140 / 5 140 листов
Емкость выходного лотка (std / макс)	500 / 1 000 листов	500 / 2 000 листов	500 / 2 000 листов
Плотность материалов	60 - 256 г/м <sup>2</sup>	64 - 300 г/м <sup>2</sup>	64 - 350 г/м <sup>2</sup>
Языки управления устройством и поддерживаемые форматы печати	PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3	PCL 5, PCL 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe PostScript 3	PCL 5, PCL 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe PostScript 3
<b>Подключение</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi Direct с опциональным комплектом Wi-Fi (поддерживается одновременно проводное и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair		
<b>Опции</b>	Лоток на 520 листов, однолотковый модуль с тумбой, трехлотковый модуль, лоток для конвертов, интегрированный офисный финишер, жесткий диск 320 Гб, Wi-Fi комплект	Двухлотковый модуль на 1040 листов, тандемный лоток на 2000 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, лоток для конвертов, офисный финишер, перфорация для офисного финишера, брошюровщик для офисного финишера, финишер-брошюровщик BR, шведский дырокол для финишера-брошюровщика BR, жесткий диск 320 Гб, Wi-Fi комплект	Двухлотковый модуль на 1040 листов, тандемный лоток на 2000 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, лоток для конвертов, офисный финишер, перфорация для офисного финишера, брошюровщик для офисного финишера, финишер-брошюровщик BR, шведский дырокол для финишера-брошюровщика BR, ПО XPCMS и спектрофотометр, Wi-Fi комплект
<b>Технология печати</b>	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная
<b>Расходные материалы</b>	Стандартные картриджи		
Стандартные картриджи	106R03769 (5 300 <sup>2</sup> ) 106R03772 (3 300 <sup>2</sup> ) 106R03771 (3 300 <sup>2</sup> ) 106R03770 (3 300 <sup>2</sup> )	106R04045 (12 600 <sup>2</sup> ) 106R04042 (7 600 <sup>2</sup> ) 106R04043 (7 600 <sup>2</sup> ) 106R04044 (7 600 <sup>2</sup> )	106R04073 (18 900 <sup>2</sup> ) 106R04070 (12 300 <sup>2</sup> ) 106R04071 (12 300 <sup>2</sup> ) 106R04072 (12 300 <sup>2</sup> )
Картриджи повышенной емкости	106R03765 (10 700 <sup>2</sup> ) 106R03768 (10 100 <sup>2</sup> ) 106R03767 (10 100 <sup>2</sup> ) 106R03766 (10 100 <sup>2</sup> )	106R04057 (20 900 <sup>2</sup> ) 106R04054 (16 500 <sup>2</sup> ) 106R04055 (16 500 <sup>2</sup> ) 106R04056 (16 500 <sup>2</sup> )	106R04085 (31 400 <sup>2</sup> ) 106R04082 (26 500 <sup>2</sup> ) 106R04083 (26 500 <sup>2</sup> ) 106R04084 (26 500 <sup>2</sup> )
Фотобарабаны	113R00782 (82 200 <sup>3</sup> ) - единый партномер на все четыре цвета	101R00602 (190 000 <sup>3</sup> ) - единый партномер на все четыре цвета	101R00602 (190 000 <sup>3</sup> ) - единый партномер на все четыре цвета
<b>Гарантия</b>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>
<b>Предшественник</b>	Phaser* 7100	Phaser* 7500	Phaser* 7800

# Полноцветные многофункциональные устройства

## A4 формата



ConnectKey®  
Technology



ConnectKey®  
Technology



ConnectKey®  
Technology

	МФУ XEROX® WORKCENTRE® 6515	МФУ XEROX® VERSALINK® C405	МФУ XEROX® VERSALINK® C505	МФУ XEROX® VERSALINK® C605
<b>Производительность</b>	28 стр/мин (цвет)	35 стр/мин (цвет)	43 стр/мин (цвет)	53 стр/мин (цвет)
Скорость печати (до)	28 стр/мин (моно)	35 стр/мин (моно)	43 стр/мин (моно)	53 стр/мин (моно)
Время выхода первого отпечатка (до)	12 сек (цвет) 12 сек (моно)	13 сек (цвет) 12 сек (моно)	9 сек (цвет) 9 сек (моно)	10 сек (цвет) 10 сек (моно)
Память (std / макс)	2 ГБ / 2 ГБ	2 ГБ / 2 ГБ	4 ГБ / 4 ГБ	4 ГБ / 4 ГБ
Процессор	1.05 ГГц (двухъядерный)	1.05 ГГц (двухъядерный)	1.05 ГГц (двухъядерный)	1.05 ГГц (двухъядерный)
Максимальная нагрузка	50 000 стр/мес	80 000 стр/мес	120 000 стр/мес	120 000 стр/мес
Рекомендованный ежемесячный объем печати	До 3 000 страниц	До 5 000 страниц	До 8 000 страниц	До 15 000 страниц
Разрешение (макс)	1200 x 2400 dpi	600 x 600 x 8 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
<b>Копирование</b>				
Разрешение (макс)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 400 dpi	600 x 400 dpi
Время выхода первой копии (до)	12 сек (цвет) 12 сек (моно)	11 сек (цвет) 8 сек (моно)	7 сек (цвет) 5 сек (моно)	7 сек (цвет) 5 сек (моно)
<b>Сканирование</b>				
Разрешение (опт)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>Факс</b>	Стандартно	Стандартно	Стандартно <sup>1</sup>	Стандартно
<b>Работа с материалами</b>				
Тип автоподатчика оригиналов	Однопроходный DADF на 50 листов	Однопроходный DADF на 50 листов	Однопроходный DADF на 100 листов	Однопроходный DADF на 100 листов
Двусторонняя печать	Автоматическая <sup>1</sup>	Автоматическая <sup>1</sup>	Автоматическая	Автоматическая
Емкость лотков подачи материалов (std / макс)	300 / 850 листов	700 / 1 250 листов	700 / 3 250 листов	700 / 3 250 листов
Плотность материалов	60 - 220 г/м <sup>2</sup>	60 - 220 г/м <sup>2</sup>	60 - 220 г/м <sup>2</sup>	60 - 220 г/м <sup>2</sup>
Языки управления устройством и поддерживаемые форматы печати	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF	PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3	PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3	PCL® 5e, PCL® 6, PDF, XPS, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3
<b>Подключение</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct (опц)	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct (опц), NFC Tap-to-Pair	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct (опц), NFC Tap-to-Pair	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct (опц), NFC Tap-to-Pair
<b>Опции</b>	Лоток на 550 листов, тумба, Wi-Fi комплект	Лоток на 550 листов, тумба, Wi-Fi комплект, жесткий диск 320 ГБ	Лоток на 550 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, тумба, опора с колесиками, Wi-Fi комплект, жесткий диск 320 ГБ	Лоток на 550 листов, лоток большой емкости на 2000 листов, тумба, опора с колесиками, Wi-Fi комплект, финишер-степпер (только для конф. XL), финишер-сортировщик (только для конф. XL)
<b>Технология печати</b>	Светодиодная	Лазерная	Светодиодная	Светодиодная
<b>Расходные материалы</b>				
Стандартные картриджи	106R03484 (2 500 <sup>2</sup> ) - Черный 106R03481 (1 000 <sup>2</sup> ) - Голубой 106R03482 (1 000 <sup>2</sup> ) - Пурпурный 106R03483 (1 000 <sup>2</sup> ) - Желтый	106R03508 (2 500 <sup>2</sup> ) 106R03510 (2 500 <sup>2</sup> ) 106R03511 (2 500 <sup>2</sup> ) 106R03509 (2 500 <sup>2</sup> )	106R03880 (5 000 <sup>2</sup> ) 106R03877 (2 400 <sup>2</sup> ) 106R03878 (2 400 <sup>2</sup> ) 106R03879 (2 400 <sup>2</sup> )	106R03911 (6 000 <sup>2</sup> ) 106R03908 (6 000 <sup>2</sup> ) 106R03909 (6 000 <sup>2</sup> ) 106R03910 (6 000 <sup>2</sup> )
Картриджи повышенной емкости	106R03488 (5 500 <sup>2</sup> ) - Черный 106R03485 (2 400 <sup>2</sup> ) - Голубой 106R03486 (2 400 <sup>2</sup> ) - Пурпурный 106R03487 (2 400 <sup>2</sup> ) - Желтый	106R03520 (5 000 <sup>2</sup> ) 106R03522 (4 800 <sup>2</sup> ) 106R03523 (4 800 <sup>2</sup> ) 106R03521 (4 800 <sup>2</sup> )	n/a 106R03881 (5 200 <sup>2</sup> ) 106R03882 (5 200 <sup>2</sup> ) 106R03883 (5 200 <sup>2</sup> )	106R03915 (12 200 <sup>2</sup> ) 106R03912 (10 100 <sup>2</sup> ) 106R03913 (10 100 <sup>2</sup> ) 106R03914 (10 100 <sup>2</sup> )
Картриджи экстр. повышенной емкости	n/a 106R03693 (4 300 <sup>2</sup> ) - Черный 106R03694 (4 300 <sup>2</sup> ) - Голубой 106R03695 (4 300 <sup>2</sup> ) - Пурпурный 106R03696 (4 300 <sup>2</sup> ) - Желтый	106R03532 (10 500 <sup>2</sup> ) 106R03534 (8 000 <sup>2</sup> ) 106R03535 (8 000 <sup>2</sup> ) 106R03533 (8 000 <sup>2</sup> )	106R03887 (12 100 <sup>2</sup> ) 106R03884 (9 000 <sup>2</sup> ) 106R03885 (9 000 <sup>2</sup> ) 106R03886 (9 000 <sup>2</sup> )	106R03939 (16 900 <sup>2</sup> ) 106R03936 (16 800 <sup>2</sup> ) 106R03937 (16 800 <sup>2</sup> ) 106R03938 (16 800 <sup>2</sup> )
Фотобарабаны	108R01420 (48 000 <sup>3</sup> ) - Черный 108R01417 (48 000 <sup>3</sup> ) - Голубой 108R01418 (48 000 <sup>3</sup> ) - Пурпурный 108R01419 (48 000 <sup>3</sup> ) - Желтый	108R01121 (60 000 <sup>3</sup> ) - четыре фотобарабана в комплекте	108R01484 (40 000 <sup>3</sup> ) 108R01481 (40 000 <sup>3</sup> ) 108R01482 (40 000 <sup>3</sup> ) 108R01483 (40 000 <sup>3</sup> )	108R01488 (40 000 <sup>3</sup> ) 108R01485 (40 000 <sup>3</sup> ) 108R01486 (40 000 <sup>3</sup> ) 108R01487 (40 000 <sup>3</sup> )
<b>Гарантия</b>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>	3 года <sup>5</sup>
<b>Предшественник</b>	WorkCentre® 6505	WorkCentre® 6605	ColorQube® 8900	-

# Многофункциональные полноцветные устройства А3 формата



	МФУ XEROX® DOCUCENTRE® SC2020	МФУ XEROX® VERSALINK® C7020/C7025/C7030	МФУ XEROX® ALTALINK® C8030/C8035/C8045/C8055/C8070
<b>Производительность</b>	20 стр/мин в цвете	20 / 25 / 30 стр/мин в цвете	30 / 35 / 45 / 50 / 70 стр/мин в цвете
Скорость печати (до)	20 стр/мин в моно	20 / 25 / 30 стр/мин в моно	30 / 35 / 45 / 55 / 70 стр/мин в моно
Время выхода первого отпечатка (до)		9.4 / 9.4 / 7.3 секунд в цвете 7.2 / 7.1 / 5.6 секунд в моно	6.5 / 6.4 / 6.5 / 6.0 / 4.7 секунд в цвете 5.3 / 5.2 / 5.3 / 4.7 / 4.0 секунд в моно
Память (std / макс)	512 МБ / 512 МБ	4 ГБ / 4 ГБ	8 ГБ / 8 ГБ
Процессор		1.05 ГГц Dual-core	1.91 ГГц Quad-core
Максимальная нагрузка	25000 стр/мес	87 000 / 107 000 / 129 000 стр/мес	90 000 / 110 000 / 200 000 / 300 000 / 300 000 стр/мес
Рекомендованный ежемесячный объем печати	до 4 000 стр/мес	до 5 500 / до 6 250 / до 7 000 стр/мес	5 000 - 12 000 / 5 000 - 15 000 / 8 000 - 20 000 / 8 000 - 22 000 / 10 000 - 40 000 стр/мес
Разрешение (макс)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
<b>Копирование</b>			
Разрешение (макс)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Время выхода первой копии (до)	10.8 секунд в цвете 8.6 секунд в моно	9.0 / 9.0 / 7.2 секунд в цвете 6.9 / 6.9 / 5.8 секунд в моно	8.1 / 8.1 / 7.8 / 7.2 / 5.2 секунд в цвете 6.7 / 6.7 / 6.4 / 5.7 / 4.9 секунд в моно
<b>Сканирование</b>			
Разрешение (опт)	600 x 600 dpi моно 400 x 400 dpi цвет	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>Работа с материалами</b>			
Тип автоподатчика оригиналов	110 листов, дуплексный реверсивный	110 листов, дуплексный реверсивный	130 листов, дуплексный однопроходный
Двусторонняя печать	Автоматическая	Автоматическая	Автоматическая
Емкость лотков подачи материалов (std / макс)	350 / 850 листов	620 / 5 140 листов	2 180 / 5 140 листов
Плотность материалов	60-256 г/м <sup>2</sup>	60-256 г/м <sup>2</sup>	60-300 г/м <sup>2</sup>
Языки управления устройством и поддерживаемые форматы печати	PCL® 6 / PCL® 5e, HBPL	PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, JPEG, HP-GL, Adobe® PostScript® 3 (опция)	Adobe® PostScript® 3, PDF, PCL® 5c / PCL® 6, XPS (опция)
<b>Подключение</b>	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB 2.0	10/100/1000Base-T Ethernet, High-speed USB 3.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct с опциональным модулем беспроводного подключения, NFC Tap-to-Pair	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi и Wi-Fi Direct с опциональным модулем беспроводного подключения, NFC Tap-to-Pair
<b>Опции</b>	факс, дополнительный лоток на 520 листов, дополнительный лоток на 520 листов с тумбой	Дополнительный лоток на 520 листов, дополнительный лоток на 520 листов с тумбой, трехлотковый модуль 3 x 520 листов, тандемный модуль большой емкости, лоток для конвертов, внешний лоток большой емкости (2К), двойной выходной лоток, жесткий диск 320 Гб, модуль беспроводного подключения, интерфейс для подключения внешних устройств контроля доступа (FDI), опция замка на лотки, Печать PostScript, факс (на 1 и 3 линии), офисный финишер LX, буклетмейкер для офисного финишера LX, дырокол для офисного финишера LX, интегрированный финишер, рабочая полка, полуавтоматический степлер	Внешний лоток большой емкости (2000), лоток для конвертов, факс (на 1 и 3 линии), интерфейс (FDI) для подключения внешних устройств контроля доступа, опция замка на лотки, печать XPS, печать Unicode, повышение безопасности McAfee INTEGRITY CONTROL ENABLEMENT KIT, модуль беспроводного подключения, комплект для мобильной установки, BR финишер, BR финишер-буклетмейкер, опция C- и Z-фальцовки для BR финишера и BR финишера-буклетмейкера, шведский дырокол для BR финишера и BR финишера-буклетмейкера, интегрированный финишер (только C8030/35), офисный финишер LX (только C8030/35/45/55), буклетмейкер для офисного финишера LX, дырокол на 2-4 отверстия для офисного финишера LX, полуавтоматический степлер, полка
<b>Расходные материалы</b>			
Картриджи			
- Черный	006R01693 (9 000 <sup>2</sup> )	106R03745 (23 600 <sup>2</sup> )	006R01701 (26 000 <sup>2</sup> )
- Голубой	006R01694 (3 000 <sup>2</sup> )	106R03748 (16 500 <sup>2</sup> )	006R01702 (15 000 <sup>2</sup> )
- Пурпурный	006R01695 (3 000 <sup>2</sup> )	106R03747 (16 500 <sup>2</sup> )	006R01703 (15 000 <sup>2</sup> )
- Желтый	006R01696 (3 000 <sup>2</sup> )	106R03746 (16 500 <sup>2</sup> )	006R01704 (15 000 <sup>2</sup> )
Фотобарабаны			
- Черный	013R00677 (76 000 <sup>3</sup> ) единый партномер на все четыре цвета	113R00780 (109 000 <sup>3</sup> (Черный) / 87 000 <sup>3</sup> (цветные)) единый партномер на все четыре цвета	013R00662 (125 000 <sup>4</sup> ) единый партномер на все четыре цвета
- Голубой			
- Пурпурный			
- Желтый			
<b>Гарантия</b>	Стандартная гарантия на 12 месяцев	Стандартная гарантия на 12 месяцев	Стандартная гарантия на 12 месяцев
<b>Предшественник</b>		WorkCentre® 7220i/ 7225i	WorkCentre® 7830i/ 7835i/ 7845i/ 7855i WorkCentre® 7970i

<sup>1</sup> Стандартно для некоторых конфигураций

<sup>2</sup> Средний ресурс при стандартном заполнении. Указано в соответствии с ISO/IEC 19798 для цветных и ISO/IEC 19752 для черно-белых устройств. Ресурс зависит от типа, формата, плотности, режима печати, ориентации материала и степени заполнения.

<sup>3</sup> Приблизительное количество страниц. Ресурс может отличаться от указанного в зависимости от длины тиража, формата и ориентации материала, а также скорости работы устройства. Для получения более подробной информации обратитесь к <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

<sup>4</sup> Средний ресурс барабана основан на печати тиражом 5 страниц А4 (подача длинной кромкой) с соотношением цветных и черно-белых страниц 30% / 70%.

<sup>5</sup> 1 год гарантии и 2 года бесплатного сервисного обслуживания. Подробные условия: [http://www.xerox.ru/support\\_and\\_drivers/guaranty-service/extended-support/](http://www.xerox.ru/support_and_drivers/guaranty-service/extended-support/)

\* VersaLink® – Версалинк, AltaLink® – Альталинк, Phaser® – Фазер, WorkCentre® – Воркцентр, ColorQube® – Колоркуб, DocuCentre® – Докуцентр

Содержащаяся в данной брошюре информация может быть изменена без предварительного уведомления. 09/20.

Актуальная информация и контакты на <http://www.xerox.ru/>

©2020 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox®, AltaLink®, ConnectKey®, Phaser®, VersaLink®, WorkCentre® and Xerox eConcierge® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. Contents of this publication may not be reproduced in any form without permission of Xerox Corporation.